



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Területi Vízügyi Hatóság

H-6721 Szeged, Berlińi krt. 16-18. ☒: 6701 Szeged, Pf. 414.
Tel.: 36-62/621-280, Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu



503/0976(3)-900

Szám: 1294-3/2014/VH.

Tárgy: *Vízjogi létesítési engedély*
Ügyintéző: *dr. Hofszang Brigitta*
dr. Zádorné Pepó Patricia
E-mail: *brigitta.hofszang.@katved.gov.hu*
vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Ügyirat azonosító: *TVH- 74797-5-2/2014.*

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: I/8753

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) részére

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a **Bordány vízmű I. (B-3) és II. (B-5) számú kútját** az Aquaprofit Zrt. (T-120334-02-01) által elkészített terveknek és jelen határozat előírásainak megfelelően eltömedékelje.

Az eltömedékelendő létesítmények főbb műszaki adatai:

I. sz. vízműkút:

OKK száma:	B-3
Kút helye:	Bordány, 1/2 hrsz.
Kút EOY koordinátái:	X = 108973 m Y = 717281 m
Talpmélység:	283,0 m
Csővezés:	0,0 – - 34,0 m-ig Ø 203/192 mm acél technikai csórákat -0 – -193 m-ig Ø 165/155 mm acél technikai csórákat -183,0 - -283,0 m-ig Ø 133/124 mm acél szűrő csórákat
Szűrőzés helye:	-255,0 – -278,0 m között

A kút eltömedékelésének módja:

A Ø 133/124 mm szűrőcső rakatot agyag granulátummal (Compactonit) kell feltölteni, 283,0 m-től 180,0 m mélységig, melyre 3 m homokréteget helyeznek 177,0 m-ig. Az Ø 165/155 és az Ø 203/192 mm-es csővezett szakasz feltöltése cementtejjel történik 177,0 m-től -2,0 m-ig. A kútaknát elbontják és humuszréteggel töltik fel.

II. sz. vízműkút:

OKK száma:	B-5
Kút helye:	Bordány, 1/2 hrsz.

Kút EOV koordinátái:	X = 108978 m	
	Y = 717293 m	
Talpmélység:	437,0 m	
Csővezés:	0,0 – - 34,7 m-ig	Ø 318/302 mm acél iránycső rakat
	-24,3 – -150,5 m-ig	Ø 9 5/8" mm acél iránycső rakat
	-138,5 – -234,0 m-ig	Ø 203/192 mm acél technikai csőszakat
	-184,0 – -301,0 m-ig	Ø 165/155 mm acél technikai csőszakat
	-286,5 – -437,0 m-ig	Ø 133/124 mm acél szűrő csőszakat
Szűrőzés helye:	-311,8 – -333,0 m	
	-348,3 – -354,8 m	között
	-414,8 – -423,3 m	

A kút eltömődékelésének módja:

A Ø 133/124 mm szűrőcső rakatot agyag granulátummal (Compactonit) kell feltölteni, 437,0 m-től 284,0 mélységig, melyre 3 m homokréteget helyeznek 281,0 m-ig. Az Ø 165/155, Ø 203/192, Ø 244,5/233 és Ø 318/302 mm-es csővezetett szakasz feltöltése cementtejjel történik 281,0 m-től -2,0 m-ig. A kútakat elbontják és humuszréteggel töltik fel.

Az eltömődékelés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írja elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ARV/1533-213/2014. számú szaküzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat mindenben be kell tartani.
2. A kutak megszüntetését úgy kell végezni, hogy az sem az eltömődékeléskor, sem a későbbiekben ne okozza a különböző víztartó rétegekben lévő felszín alatti vizek egymás közti keveredését, továbbá annak felszínről származó szennyeződése ne következzen be.
3. A munkálatok során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani, különös figyelemmel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 4. § (4)-ben foglaltakat:
A felszín alatti vízkészletre telepített vízellétesítményt a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel összhangban úgy kell tervezni, kialakítani, üzemeltetni és megszüntetni, hogy a felszín alatti víz szennyeződése ne következzen be, figyelembe véve a felszín alatti környezetben már meglévő szennyezéseket is.
4. A kiviteli munka és annak adminisztrációja a MSZ 22116:2002 szabvány szerint történjen.
5. A munkaterületen a kivitelezés befejezését követően teljes körű tereprendevezést és rekultivációt kell végezni.
6. El kell készíteni a megszüntetés műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvét, valamint a kúteltömődékelési jegyzőkönyvet az MSZ 22116:2002 szabvány M7 számú jegyzőkönyve alapján.
7. A kút megszüntetésének igazolását a jegyzőkönyvek megküldésével hatóságunk felé a megszüntetést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

II. Egyéb előírások:

1. A kutak eltömődékelését a benyújtott tervdokumentációban és jelen engedélyben foglaltak alapján kell elvégezni.
2. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak felmutatni.
3. A beruházás elhúzódnása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő lejártá előtt, annak meghosszabbítása kérhető.

4. Az eltömedékelési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságunkat a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.
5. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és jogutódjának is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kell kérni – az engedély érvényességi idején belül.
6. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
7. Az eltömedékelés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltek tájékoztatása mellett az Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell.
8. A kút megszüntetésének igazolását a jegyzőkönyvek megküldésével hatóságunk felé a megszüntetést követő 30 napon belül meg kell küldeni és egyben kérni kell a vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítását/visszavonását.
9. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
10. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba szakhatóságot nem vont be Hatóságunk.

Az engedély hatálya 2016. december 31. napja.

Az ügyfél az engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő 5.000 Ft illetéket leróta.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. XIII. melléklet 2. a) pontja határozza meg, mely szerint a fellebbezés illetéke az alapeljárási illeték kétszerese.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Jelen engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) megbízása alapján az Aquaprofit Zrt. 2014. október 31. napján a Bordány vízmű I. számú és II. számú kútja eltömedékelése tárgyában vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

A lefolytatott hatósági engedélyezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a tervdokumentációt Udud Péter tervező készítette el. A tervezői jogosultságot megvizsgálta Hatóságunk és megállapította, hogy a tervező a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagja, regisztrációs száma: 02-0358.

A terület feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént. Az engedéllyel érintet ingatlan vonatkozásában az ügyfél becsatolta az ingatlan tulajdonosának tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát, ill. a vagyongazdálkodási nyilatkozatot.

A tervdokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, javasoljuk a vízjogi létesítési engedély kiadását.

A kérelemhez mellékeltek az ALFÖLDVÍZ Zrt. ARV/1533-213/2014. számú szaküzemeltetői hozzájárulását.

A rendelkező részben tett vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírásokat az alábbi jogszabályhelyek indokolták:

A felszín alatti vízellátási létesítmények megszüntetésére vonatkozó műszaki előírásokat az MSZ 22116:2002 szabvány, a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet fogalmazza meg.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerint felszín alatti vízkészletre telepített vízellátási létesítményt a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel összhangban úgy kell tervezni, kialakítani, üzemeltetni és megszüntetni, hogy a felszín alatti víz szennyeződése ne következzen be, figyelembe véve a felszín alatti környezetben már meglévő szennyezéseket is.

Ugyanezen jogszabály 6. §-ban foglaltakra figyelemmel, a vízimunkák befejezése után vagy vízellátási létesítmények megszüntetése esetén az érintett területet, beleértve az anyagnyerő helyeket is, rendezni, rekultiválni kell.

Az eltömedékelés adminisztrációját a MSZ 22116:2002 szabvány szerint kell végezni.

Jelen közigazgatási hatósági eljárásba nem vontam be szakhatóságot, tekintettel arra, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása szakhatósági hatáskört nem érint.

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás a Ket. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került lefolytatásra.

Az eljárási illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. XIII. melléklet 1. pontja alapján határozta meg Hatóságunk.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. XIII. melléklet 2. a) pontja alapján került megállapításra.
A fellebbezési jogot a Ket. 98-99. §-a biztosítja.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási

szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.


A hatóság a R. 2. § (2) bekezdése szerint az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Bordány Község Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. A hatóság döntését a fentiektől függetlenül postai úton is megküldi az érintettek részére.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet a 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 11. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés j) pontja alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja.

Szeged, 2014. december 15.

**Szatmári Imre t. ezredes
tanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:**



**Pusztai László s.k.
főosztályvezető-helyettes**

- Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció jogerő után a 2. címzettnek
1 pld. VKJ tájékoztató a 2. címzettnek
- Készült: 9 eredeti példányban
- Egy példány: 3 lap (5 oldal)
- Kapja: 1. Irattár
2. Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) tv.
3. Aquaprofit Zrt. (1013 Budapest, Krisztina 32.) tv.
4. ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia 4.) postai úton
5. Bördány Község Önkormányzat
(6795 Bördány, Felszabadulás u. 44.) postai úton
6. Szakértői O. helyben
7. VKJ jogerő után
8. Hatósági nyilvántartás helyben

Elektronikus úton kapja: -

Elérési útvonal: -

kifüggesztés napja:
2015. 01. 26.

levétel napja:
2015. 02. 03.

